Manual TPSFIX.

Para usar o TPSFIX primeiro precisamos criar uma tabela TPE com a estrutura atual (mesma da tabela corrompida) do sistema.

Para isso entre na pasta DADOS do sistema e selecione a tabela corrompida, renomeie a mesma para OLD, ex. Remessa_OLD.TPS.

Depois da tabela renomeada entre no sistema e entre na tela da Remessa.



Depois de entrar na tela Remessa o sistema ira criar uma nova tabela Remessa.TPS, renomeie a mesma para Remessa.TPE.

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
🚳 ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63 KB
S ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636 KB
	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115 KB
remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2 KB
🛋 remessa.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29 KB
FOPSCAN.chm	21/05/2014 14:50	Arquivo de Ajuda	637 KB
🌋 TopScan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	390 KB
N TPSFix.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	87 KB

Remessa.TPS corrompida e Remessa.TPE nova

Após etapa anterior pronta, iremos utilizar o aplicativo TPSFix.exe para recuperar os dados da tabela corrompida.

JPSFix.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	87 KB
🌋 TopScan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	390 KB
P TOPSCAN.chm	21/05/2014 14:50	Arquivo de Ajuda	637 KB
remessa.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29 KB
remessa.TPR	05/08/2017 10:24	Arquivo TPR	31 KB
remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2 KB
ClaTPS.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115 KB
ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636 KB
ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63 KB

Execute o TPSFix.exe. e selecione a tabela corrompida (exemplo Remessa. TPS) utilizando o botão Browse e em seguida clique em Next>

1.1				
2	ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63 KI
2	ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636 KI
2	ClaTPS.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115 KI
] remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2 K
] remessa.TPR	05/08/2017 10:24	Arquivo TPR	31 K
a	remessa.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29 K
	TOPSCAN.chm	21/05/2014 14:50	Arquivo de Ajuda	637 K
	TanCasa ave	27/10/2015 10:20		
	Topscan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	390 K
TopSpeed Databas Source (file to recov Filename:	TPSFix.exe e Recovery 10.000 er) s\Desktop\tpsfix.topscan-32e6	27/10/2015 10:20 27/10/2015 10:20	Aplicativo Aplicativo	390 K 87 K
TopSpeed Databa: Source file to recov Filename: Password:	TPSFix.exe eRecovery 10.000 er) s\Desktop\tpsfix.topscan-32e6	27/10/2015 10:20 27/10/2015 10:20	Aplicativo Aplicativo	390 K 87 K
TopSpeed Databa: Source file to recov Filename: Password: Encryption Options	TPSFix.exe re Recovery 10.000 er) s\Desktop\tpsfix.topscan-32e6	27/10/2013 10:20 27/10/2015 10:20	Aplicativo Aplicativo	390 K 87 K
TopSpeed Databa: Source file to recov Filename: Password: Encryption Options Destination (result fil	TPSFix.exe re Recovery 10.000 er) s\Desktop\tpsfix.topscan-32e6 : s)	27/10/2015 10:20 27/10/2015 10:20	Aplicativo Aplicativo	390 K
TopSpeed Databa: Source (file to recov Filename: Password: Encryption Options Destination (result fil Filename:	TPSFix.exe er Recovery 10.000 er) s\Desktop\tpsfix+topscan-32e6 ; c:\Users\wagnerjos\Desktop\	27/10/2015 10:20 27/10/2015 10:20 4bit\tpsfixtopscan-32e64b \vemessatps tpsfixtopscan-32e64bit\tpsfixtopscan-32	Aplicativo Aplicativo	390 K
TopSpeed Databa: Source file to recov Filename: Password: Encryption Options Destination (result fil Filename: Password:	TPSFix.exe Recovery 10.000 r) s\Desktop\tpsfix+topscan-32e6 c: c: c:\Users\wagner.jcs\Desktop\	27/10/2013 10:20 27/10/2015 10:20 4bit\tpsfixtopscan-32e64b \remessa tps tpsfixtopscan-32e64bit\tpsfixtopscan-32	Aplicativo Aplicativo	390 K

Na tela seguinte selecione o arquivo com extensão TPE com estrutura certa. (exemplo Remessa. TPE).

Abaixo selecione as 3 opções (Build Keys, Use header, Use OEM Flag) e clique em Start

		27 40 2245 42 44		
	ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63
	ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636
	ClaTPS.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115
	remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2
	remessa.TPR	05/08/2017 10:24	Arquivo TPR	31
	🔎 remessa.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29
	😭 TOPSCAN.chm	21/05/2014 14:50	Arquivo de Ajuda	637
	A TopScan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	200
			Apricativo	220
TopSpeed Dat. Example File (op Filename:	PFix.exe abase Recovery 10.000scan-32e64 tional) s\Desktop\tpsfixtopscan-32e64b	27/10/2015 10:20 bit\remessa.tps bit\tpsfix.topscan-32e64bit remessa.tpc	Aplicativo	87
TopSpeed Dat Example File (op Filename: Password:	TPSFix.exe abase Recovery 10.000scan-32e64l tional) s\Desktop\tpsfixtopscan-32e64b	27/10/2015 10:20 bit\remessa.tps bit\tpsfixtopscan-32e64bit remessa.tpc	Aplicativo	85
TopSpeed Dat. Example File (op Filename: Password: Encryption Opt	PFIX.exe abase Recovery 10.000scan-32e641 tional) a\Desktop\tpsfxtopscan-32e644 ions:	27/10/2015 10:20 bit\remessa.tps bit\tpsfixtopscan-32e64bit remessa.tpe	Aplicativo	81
TopSpeed Dat Example File (op Filename: Password: Encryption Opt	TPSFix.exe abase Recovery 10.000scan-32e641 tional) a\Desktop\tpsfixtopscan-32e644 ions: Build Keys Use Head	27/10/2015 10:20 bit\remessa.tps bit\tpsfix.topscan-32e64bit remessa.tps der Vuse.QEM.flag	Aplicativo	8
TopSpeed Data Example File (op Filename: Password: Encryption Opt	TPSFix.exe abase Recovery 10.000scan-32e641 tional) s\Desktop\tpsfixtopscan-32e644 ions: Build Keys Use Hear onal)	27/10/2015 10:20 bit\remessa.tps	Aplicativo	87

Na Mensagem que ira aparecer clique em Yes

Page number:	34 of 34
Errors Found:	0
ming	
No errors were de C:\Users\wagner continue with rec	etected in r-jcs\Desktop\tpsfix-topscan-32e64bit\tpsfix-topscan-32e64bit\remessa.tps. Do you wai covery?
No errors were de C:\Users\wagner continue with rec	etected in rrjcs\Desktop\tpsfix-topscan-32e64bit\tpsfix-topscan-32e64bit\remessa.tps. Do you war covery?
No errors were de C:\Users\wagner continue with rec	etected in r-jcs\Desktop\tpsfix-topscan-32e64bit\tpsfix-topscan-32e64bit\remessa.tps. Do you war covery? Yes No

Na tela a seguir ira aparecer o resultado do processo.

Erros Found= quantidades de erros encontrados

Records recovered= quantidades de registros na tabela e quantidade recuperada.

Page number:	34 of 34			
Last Error:	U			
Records recovered:	262 of 262]		
-				
		Finished		

Após clicar em OK na tela anterior, ira aparecer uma nova tabela, esta com extensão TPR

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
🚳 ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63 KE
🚳 ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636 KE
🚳 ClaTPS.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115 KE
remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2 KE
remessa.TPR	05/08/2017 10:24	Arquivo TPR	31 KE
🛎 remessa.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29 KE
😰 TOPSCAN.chm	21/05/2014 14:50	Arquivo de Ajuda	637 KE
🌋 TopScan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	390 KE
No. TPSFix.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	87 KE

A mesma é a tabela que foi criada com os dados e estrutura recuperada.

Renomear a tabela danificada (ex. Remessa. TPS para Remessa_OLD.TPS) e depois altere a extensão da tabela Remessa.TPR para Remessa.TPS.

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
🚳 ClaASC.dll	27/10/2015 13:11	Extensão de aplica	63 KB
S ClaRUN.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	1.636 KE
🚳 ClaTPS.dll	27/10/2015 13:12	Extensão de aplica	115 KE
remessa.tpe	05/08/2017 10:17	Arquivo TPE	2 KE
remessa.TPS	05/08/2017 10:24	Arquivo TPR	31 KE
🛋 remessa-old.tps	02/08/2017 17:28	Arquivo TPS	29 KE
P TOPSCAN.chm	21/05/2014 14;50	Arquivo de Ajuda	637 KE
🌋 TopScan.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	390 KE
No TPSFix.exe	27/10/2015 10:20	Aplicativo	87 KE

Substitua a Tabela nova pela tabela corrompida na pasta Dados.

1	💰 convbd.exe		17/07/2017 09:36	Aplicativo	436 KB
🏟 Converte BD 🔤		tilidades			×
Ação		Rotinas Criar nova tabela de produte Berrova grada de todos os	os baseado na tabela do s produtosi	istema. (produto2.tps)	
Arquivo		Criar nova tabela de itens d Criar nova tabela de itens d Criar novos cadastro de pror Excluir os produdos sem mo	o pedido. (ped_ite2.tps) : a receber. (ctr2.tps) dutos acabados a partir de wimento de estoque (TPS.	200.000 com nova desci /S011 - Lider	rição. (IB)
Tabela		Importa um 2º cadastro de o Importa cadastro de cliente: Restaurar endereço de Cob Restaurar NF perdidas por a	clientes para a base atual s (SISMERC) rrança (ICA) arquivo danificado.	MET)	
<u>U</u> tilidades <u>C</u> onverte	Eechar	Restaurar contas a receber Marcar como descontado o Substituir dados do campo Relaciona NF lançadas erra	por arquivo danificado. s cheques com data depo "providencias" por "defeito adas no CTR (a partir 01/0	sito/desconto. o constatado''. 6/2005).	
	💷 pdvplus.e	Recalcula totais do pedido. Relança movimento de estr	oque das requisições.		_
	pg_aump	Restaurar Entradas perdida Restaurar Entradas perdida	NFT e UBSNF2 do tos pa s por arquivo danificado. s portidos por arquius dan	ra o gestao.obshiscal. Kaada	
	PKZIP25.E				
	Rar.exe	a: 000000			
) sendmail			<u>Execut</u>	ar <u>F</u> echar

OBS. Tem uma função no convbd.exe para recuperar dados de algumas tabelas corrompidas.